



## HENCO M-BMINI3



WE CARE TO CONNECT

## M-BMINI3: NIEUWE HENCO PERSMACHINE

- ✓ Licht, compact en robuuste structuur
- ✓ Elektronische controle & monitoring
- ✓ Rotatie 360° zorgt voor efficiënte werking, ook in beperkte werkruimte
- ✓ Behuizing gemaakt van isolerende, schokbestendige polyamide, glasvezel versterkt
- ✓ Ergonomisch handvat met twee componenten voor moeiteloos werken met één hand
- ✓ Compatibel met de persbekken van Novopress and Rothenberger, alsook met Klauke MAP2L19
- ✓ Manuele terugkeer mogelijk
- ✓ Garantie van 2 jaar of 20.000 cycli vanaf de 25ste cyclus, opgeslagen op het geheugen van de machine
- ✓ LED-indicators zorgen voor snelle informatie over de status van het toestel en de persingen



Status van batterij



1 groen licht  
persing voltooid



2 groene lichte  
klaar voor gebruik



Hoge kwaliteit  
metalen koffer  
voor veilige opslag



Controleer de prestaties  
van het apparaat via  
USB-interface en gratis  
software

## ANALYSE VAN DE MACHINE VIA USB VERBINDING EN GRATIS SOFTWARE



- A** Aanduiding totaal aantal persingen
- B** Aanduiding van alle voorgaande persingen
- C** Aanduiding start garantieperiode (startend vanaf de 25ste persing)
- D** Mogelijkheid tot bewaren van 100,000 persingen
- E** Diagnose op afstand in geval van een fout
- F** Enkelvoudig rapport – Meervoudig rapport

### Vereisten software

Operatiesysteem	Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Processor	Pentium 4; 1,7GHz minimum
Werkgeheugen	512 MB of meer (we raden min. 1 GB aan)
Harde schijf	200 MB (we raden 1 GB aan)
Scherm resolutie	1024 x 768 or hoger, 65.535 kleuren of meer

## GARANTIE

- ✓ Garantie van 2 jaar of 20.000 persingen (afhankelijk welke van de 2 eerst komt), als de machine op de juiste manier gebruikt wordt en dit vanaf het begin van de garantieperiode
- ✓ De garantieperiode start vanaf de dag van de 25ste persing
- ✓ Een jaarlijks onderhoud van de persmachine is aangeraden. Hierbij wordt dan eveneens de toestand van de persbekken en de batterij gecontroleerd.
- ✓ De service wordt opgeslagen in het geheugen van de tool.
- ✓ Valt niet onder de garantie:
  - ▶ Schade veroorzaakt door foutief gebruik en/of inadequaat onderhoud
  - ▶ Schade veroorzaakt door persen van niet-passende materialen of accessoires
  - ▶ Accu en batterijlader
  - ▶ Normale slijtage van de onderdelen

### Technische specificaties

Schuifkracht	19Kn
Max. slag	30mm
Accuspanning	18V DC
Aandrijfmotor	Met permanente magneten in continue stroom
Accucapaciteit	1.5 Ah (optioneel 3,0 Ah apart beschikbaar)
Perstijd	Ongeveer 3 à 4 seconden
Accutype	Li-Ion (zonder geheugeneffect)
Oplaadtijd accu	Ongeveer 30 minuten
Geluidsdrukkniveau	75 dB (A) bij een afstand van 1m
Versnellingen	< 2.5 m/s <sup>2</sup> (effective weighted value of acceleration)
Bedrijfstemperatuur	Van -10° C tot + 40° C
Afmetingen basisapparaat	Ongeveer 371 x 100 x 74mm (zonder powerpack)
Gewicht basisapparaat	Ongeveer 1,8 kg (zonder powerpack)