

Typgodkännandebevis

SC0290-16

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Henco Skyddsror

Innehavare

Henco Industries N.V, Toekomstlaan 27, BE-2200 Herentals, Belgien.

VAT nummer: 443 598 222.

Tel: +32 14 285 660 , fax: +32 14 21 87 12.

Hemsida: www.henco.be e-post: info@henco.be

Produkt

Henco korrugerade skyddsror tillverkade i HD-polyeten i dimension Di/Dy: 20/25 och 23/28 Rören är blåa, röda eller orangea.

Avsedd användning

Skyddsror för tappvatten- och värmerör för begränsning av vattenskador.

Dimension 20/25 är även avsedda att användas tillsammans med Vatette och Broen Wallofix väggbockfixturer.

Dimension	Minsta tillåtna böjningsradie
20/25	38 mm eller Vatette och Broen Wallofix väggbockfixturer
23/28	42 mm

Handelsnamn

Henco Skyddsror.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Dolda ytor i rum eller byggnadsdelar

6:5334

Utformning

6:625, 1:a och 2:a stycket

Dolda ytor i rum eller byggnadsdelar

6:9532

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Henco rörsystem 2016.1.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 266. Kontrollorgan: DTI, Dansk Teknologiskt Institut.

Kontroll fortsättning

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Henco Industries N.V. Toekomstlaan 27, Herentals, Belgien.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik försees med märkning.
Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt/förpackning och omfattar:

Rör märks med:

Innehavare
Dimension
Typgodkännandets nummer
Löpande tillverkningsdatum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Kontrollorgan

HENCO
20/25 eller 23/28
SC0290-16
datum
SC0290-16
†
SP Certifiering 1002
DTI

Bedömningsunderlag

Rapport 6F000974 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Rapport BD15013 och BD15468 från Norner AS, Norge.

Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2021-05-26.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Ingvar Pettersson

Marcus Tillman