



HENCO **TOOLS**
We make your life easy



Henco – NOUS VOUS SIMPLIFIONS LA VIE!

Cela vous semble probablement familier. Un tuyau cintré qu'il est difficile de redresser, presque aucune prise en mains avec de petits morceaux de tuyau pour le calibrage... Toutes sortes de petits désagréments qui prennent plus de temps que prévu. Fini ces désagréments !

Henco facilite la vie de l'installateur grâce à ses outils intelligents:

- ✓ Redresseur
- ✓ Cintreuse
- ✓ Clé pour raccords PK/SK
- ✓ Pince guillotine
- ✓ Pince de maintien
- ✓ Cintreuse rapide
- ✓ Press check

REDRESSEUR

Lorsque vous utilisez un tuyau Henco, ce tuyau n'est pas toujours droit. Alors vous essayez de le redresser à la main, de la meilleure façon possible. Mais pas toujours avec succès. Ceci appartient au passé grâce au redresseur de tuyau Henco. Celui-ci présente les avantages suivants :

- ✓ Simplifie l'installation et réduit la main-d'œuvre
- ✓ Facile à utiliser
- ✓ Moins d'utilisation de matériaux et moins de déchets
- ✓ Un débit accéléré pour une meilleure efficacité et des coûts de fonctionnement réduits
- ✓ Finition d'aspect professionnel



AVANT



APRES



PINCE DE MAINTIENT

Après avoir coupé le tuyau Henco, vous devez d'abord calibrer celui-ci avant de continuer votre travail. Et si ce tuyau est court ? Il n'est pas toujours pratique de le calibrer si vous ne possédez pas une bonne prise. Henco a trouvé une solution. Avec la pince de maintien Henco, ce travail sera un jeu d'enfant :

- ✓ Toujours une prise suffisante lors du calibrage des extrémités de tuyaux courts
- ✓ Empêche le tuyau de tourner pendant le calibrage
- ✓ Inspiré du modèle classique du casse-noisette
- ✓ Aluminium anodisé bleu Henco
- ✓ Outil léger
- ✓ Convient pour les tuyaux de diamètre 16 -20 -26 -32



CINTREUSE

Les outils de cintrage Henco ont reçu une véritable mise à niveau. Non seulement ils sont très élégants, mais ils sont aussi extrêmement pratiques grâce aux caractéristiques suivantes :

- ✓ Même prix, meilleure qualité
- ✓ Aluminium anodisé bleu Henco
- ✓ Indicateur d'angle gravé sur la cintreuse
- ✓ La fermeture à pression permet un rangement pratique
- ✓ Le bras de cintrage est toujours correctement aligné avec le tuyau
- ✓ Le collier de serrage permet de retirer facilement le tuyau après le cintrage
- ✓ Garantie un rayon le plus court possible en fonction du diamètre
- ✓ Plage de pliage de 0° à 180°
- ✓ Disponible en diamètre 16, 20 et 26



CINTREUSE RAPIDE

Vous ne pouvez pas aller plus vite ? Alors les outils de cintrage rapide Henco sont certainement faits pour vous. Le cintrage en ligne droite de tubes nus n'a jamais été aussi rapide.

- ✓ Cintrage rapide et facile sur de courtes longueurs de tubes
- ✓ Outil en une seule pièce
- ✓ Les tuyaux difficilement accessibles ne seront plus un soucis.
- ✓ Plage de pliage de 0° à 90°



CLE POUR RACCORDS PK/SK

Cet outil peut être considéré comme un outil qui vous facilite la vie lors de l'installation des produits Henco. Avec cette clé à cliquet, vous réalisez une installation encore plus rapide des raccords Henco filetés :

- ✓ Clé à cliquet légère
- ✓ Adhérence totale autour du profilé
- ✓ Le corps en PVDF reste intact
- ✓ La clé fonctionne aussi bien dans un sens que dans l'autre
- ✓ Transition du couple maximum
- ✓ Indication de la taille sur la poignée
- ✓ Poignée chromée
- ✓ Mécanisme des clés en aluminium anodisé
- ✓ Possibilité d'insérer la clé autour des raccords montés grâce à un mécanisme d'ouverture spécifique
- ✓ Disponible en trois tailles dans un coffret esthétique



PRESS CHECK

Vous n'êtes pas sûr qu'un raccord ait été correctement sertit ? Avec cet outil, vous le saurez en un clin d'œil. Placer le contrôle de sertissage autour de la bague. Si celui-ci passe autour de la bague de sertissage, le sertissage est correct.

- ✓ Un seul outil pratique pour les diamètres de 14 à 32 mm
- ✓ Compact. Tiens dans la poche.
- ✓ Uniquement pour le contrôle des sertissages avec le profil Henco BE ou TH
- ✓ Matériau : acier



PINCE GUILLOTINE

Utiliser la guillotine Henco pour couper correctement le tube Henco.

- ✓ Rapide et facile
- ✓ Prise en main souple
- ✓ Jusqu'au diamètre 26



WE CARE TO CONNECT