



HENCO **TOOLS**
We make your life easy



Henco – WE MAKE YOUR LIFE EASY!

Het klinkt waarschijnlijk bekend in de oren. Afgerolde buis die moeilijk handmatig terug kaarsrecht gemaakt kan worden, weinig houvast bij kleine stukjes voor kalibratie,... Allerlei kleine ongemakken bij het installeren die vaak meer tijd kosten dan u zou willen. Gedaan met deze ongemakken!

Henco maakt het leven van de installateur gemakkelijker dankzij onze slimme gereedschappen:

- ✓ Buisenrechter
- ✓ Griptang
- ✓ Buigijzer
- ✓ Snelbuig tool
- ✓ PK-sleutel
- ✓ Perscheck
- ✓ Guillotineschaar

BUIZENRECHTER

Bij het afrollen worden meerlagenbuisen meestal handmatig gerecht. Dat lukt, maar echt strak ziet het er meestal niet uit. Met de Henco buisenrechter wordt de buis in geen tijd kaarsrecht. Deze tool doet het werk voor u en brengt volgende voordelen met zich mee:

- ✓ Vereenvoudigt de installatie en vermindert arbeid
- ✓ Licht en handig in gebruik
- ✓ Minder materiaaluitval
- ✓ Tijds winst
- ✓ Professionelere afwerking



VOOR



NA

GRIPTANG VOOR BUIS

Nadat de Henco buis haaks is afgesneden, dient de buis eerst nog gekalibreerd te worden voor verdere verwerking. Maar met een kort stukje buis kan men niet altijd voldoende grip uitoefenen voor een goede kalibratie. En zit de kalibreerdoorn op een boormachine, dan durft de buis wel eens meedraaien, wat vermeden dient te worden als de buis aan de andere kant reeds in een fitting zit. Daar heeft Henco wat op gevonden. Dankzij de Henco griptang wordt kalibreren namelijk een fluitje van een cent:

- ✓ Altijd voldoende grip bij kalibratie op korte buiseinden
- ✓ Voorkomt meedraaien van de buis tijdens kalibratie
- ✓ Geïnspireerd op het model van de klassieke notenkraker
- ✓ Geanodiseerd aluminium in Henco blauw
- ✓ Lichtgewicht tool
- ✓ Geschikt voor buisdiameters 16 – 20 – 26 – 32



BUIGIJZERS

De Henco buigijzers hebben een metamorfose ondergaan. Hierdoor ogen ze niet alleen heel stijlvol, ze zijn uitermate praktisch om mee te werken dankzij de volgende eigenschappen:

- ✓ Zelfde prijs, verbeterde kwaliteit
- ✓ Geanodiseerd aluminium in Henco blauw
- ✓ Gegraveerde hoekaanduiding op het buigsegment
- ✓ Handige opberging door kliksluiting
- ✓ Buigarm steeds correct op buissegment door verschillende as-maten links en rechts
- ✓ Eenvoudig vrijmaken van de buis na buigen dankzij de verbeterde buizenclip
- ✓ Gegarandeerd de kortst mogelijke buisradius per diameter
- ✓ Buigbereik van 0° tot 180°
- ✓ Beschikbaar in diameter 16, 20 en 26 mm



SNELBUIG TOOLS

Kan het niet snel genoeg gaan? Dan zijn de Henco Snelbuig tools zeker iets voor u. Naakte buis strak buigen ging nog nooit zo snel.

- ✓ Snel en eenvoudig buigen van korte buislengtes
- ✓ Eéndelig gereedschap
- ✓ Leidingen uit muren of vloeren lieten zich nog nooit zo makkelijk buigen
- ✓ Buigbereik van 0° tot 90°



PK-TOOL

Ook deze hoort perfect thuis in het rijtje van tools die u het leven vergemakkelijken bij de installatie van de Henco producten. Met deze sleutel realiseert u een nog snellere montage van de Henco draadfittingen:

- ✓ Lichtgewicht ratelsleutel
- ✓ Grip over de gehele contour van de fitting
- ✓ Kunststof fitting blijft onbeschadigd, ook bij een extreem aandraaimoment
- ✓ Werkt zowel in linkse als rechtse draai beweging
- ✓ Maximale kracht overbrenging
- ✓ Maataanduiding van de fitting op het handvat
- ✓ Greep in verchromd staal
- ✓ Sleutelbekken in geanodiseerd aluminium
- ✓ Positionering van de sleutelbekken laat toe om te grijpen op reeds gemonteerde fittings (rondom buis zonder te moeten snijden)
- ✓ Leverbaar in drie maten in handige opbergkoffer



PRESS CHECK

Twijfelt u of een fitting goed is geperst? Met deze tool weet u het letterlijk in een handomdraai. Draai de press check rond de persing. Lukt dat, dan is de persing OK.

- ✓ Eén handige tool voor diameter 14 tot en met 32 mm
- ✓ Compact. Past in de broekzak
- ✓ Enkel ter controle van persingen met het Henco BE- of TH-profiel
- ✓ Materiaal: staal



GUILLOTINNESCHAAR

Gebruik de Henco guillotineschaar voor het correct afsnijden van Henco-buis

- ✓ Snel en eenvoudig
- ✓ Soft grip
- ✓ Tot diameter 26



WE CARE TO CONNECT