

Rör PE-Xc/AL/PE-Xc

Alupex naket på rulle

DIMENSION	HENCO	RSK	
16x2,0	50m	50-R160212	2005000*
16x2,0	100m	100-R160212	2004998
16x2,0	200m	200-R160212	2004999*
20x2,0	100m	100-R200216	2005001
26x3,0	50m	50-R260320	2005002
32x3,0	50m	50-320326	1872808



Alupex raka längder

DIMENSION	HENCO	RSK	
16x2,0	3m	03-R160212	2004990
16x2,0	5m	05-R160212	2004994
20x2,0	3m	03-R200216	2004991
20x2,0	5m	05-R200216	2004995
26x3,0	3m	03-R260320	2004993
26x3,0	5m	05-R260320	2004996
32x3,0	3m	03-320326	1877202
32x3,0	5m	05-320326	1872848
40x3,5	3m	03-403533	1877203
40x3,5	5m	05-403533	1872983
50x4	3m	03-504042	1877204
50x4	5m	05-504042	1873165
63x4,5	3m	03-634554	1877205
63x4,5	5m	05-634554	1873166
75x6	5m	05-756063	3885000*
90x7	5m	05-907076	2005164*



Alupex med isolering 10mm (Rulle)

DIMENSION	HENCO	RSK	
16x2,0 röd	50m	50-IS09-R16-RO	2005012
16x2,0 blå	50m	50-IS09-R16-BL	2005013
20x2,0 röd	50m	50-IS09-R20-RO	2005014
20x2,0 blå	50m	50-IS09-R20-BL	2005016
26x3,0 röd	25m	25-IS09-R26-RO	2005017
26x3,0 blå	25m	25-IS09-R26-BL	2005018
32x3,0 röd	25m	25-IS09-32-RO	1876495*
32x3,0 blå	25m	25-IS09-32-BL	1876496



Alupex med isolering 13mm (Rulle)

DIMENSION	HENCO	RSK	
16x2,0 blå	50m	50-ISO13-R16-BL	2005019
20x2,0 blå	50m	50-ISO13-R20-BL	2005020
26x3,0 blå	50m	50-ISO13-R26-BL	2005021



Alupex Rör-i-Rör (Rulle)

DIMENSION	HENCO	RSK	
16x2,0 blå	50m	50-R16MB-20/25-V2	2005026
16x2,0 röd	50m	50-R16MR-20/25-V2	2005025
16x2,0 blå	100m	100-R16MB-20/25-V2	2005028
16x2,0 röd	100m	100-R16MR-20/25-V2	2005027
20x2,0 blå	50m	50-R20MB-23/28-V2	2005032
20x2,0 röd	50m	50-R20MR-23/28-V2	2005031
20x2,0 blå	100m	100-R20MB-23/28-V2	2005034*
20x2,0 röd	100m	100-R20MR-23/28-V2	2005033
26x3,0 blå	50m	50-R26MB-29/34-V2	2005036
26x3,0 röd	50m	50-R26MR-29/34-V2	2005035



Alupex Combi, dubbla skyddsror

DIMENSION	HENCO	RSK	
16x2,0	50m	50-COMBI16	1877216*



Alupex med extraisolerade tomrör på rulle

DIMENSION	HENCO	RSK	
16x2,0 blå	50m	50-R16MB-20/25-V2-ISO	2005064
16x2,0 röd	50m	50-R16MR-20/25-V2-ISO	2004908
20x2,0 blå	50m	50-R20MB-23/28-V2-ISO	2005066
20x2,0 röd	50m	50-R20MR-23/28-V2-ISO	2005065



Pex med extraisolerade tomrör på rulle

DIMENSION	HENCO	RSK	
15x2,5 blå	50m	50-PXC1525-MB-20/25-V2-ISO	2005267
15x2,5 röd	50m	50-PXC1525-MR-20/25-V2-ISO	2005268

Pex Rör-i-Rör (Rulle)

DIMENSION	HENCO	RSK	
15x2,5 blå	50m	50-PXC1525-MB-20/25-V2	2005173
15x2,5 röd	50m	50-PXC1525-MR-20/25-V2	2005174



Rör, hjärtat av Henco

Utän tvekan är hjärtat i vårt omfattande sortiment Hencos flerskiktströr. Den finns i olika versioner: raka längden, med tomrör och med isolering. Hencos flerskiktströr erbjuder de bästa av plast kombinerat med metall

- När det väl är bockat behåller röret sin form
- Längsgående sömlöst svetsad innerkärna i aluminium
- Låg linjär expansionskoefficient, likvärdig metall
- 100% diffusionstät
- Flexibelt, lätt att bocka och böja
- Inre och yttre rör av polyeten, tvärbundet med elektronstrålar (PE-Xc)
- Helt resistent mot korrosion, även mot kemisk och elektrokemisk påverkan
- Lika lätt som ett plaströr
- Ljuddämpat, typiskt för ett plaströr
- Hög motståndskraft mot tryck och höga temperatur
- Slät yta – begränsad tryckförlust

Flerskiktströr

Henco tillverkar ett flerskiktströr, bestående av en aluminiumkärna och en inre och yttre kärna tillverkad av tvärbunden polyeten (PEXc). Tvärbindningsprocessen gör polyetenen ännu starkare och mer hållbar och motståndskraftig mot höga temperaturer och tryck. Elektronstrålar appliceras på röret, vilket skapar tvärbinding mellan molekylkedjorna i PE. Det är en fysisk process som indikeras med ett stort X (tvärbinding) och en gemen c (fysisk tvärbinding via elektronstrålar): PE-Xc.

Förisolerat rör

Ett flerskiktströr är utrustat med rund isolering tillverkad av expanderat PE-skum med en sluten cellstruktur. PE-skummet säkerställer värmeisolering och har ett robust och ångsäkert PE-yttre skikt i röd eller blå färg. Det skyddar skummet mot skador, vilket upprätthåller produktens isolerande egenskaper även under påfrestande projekt.

Flerskiktströr i tomrör

Hencos flerskiktströr i ett korrugerat rör. Tomröret är tillverkat av polyeten och ger extra skydd för vatten och gas försörjning, samtidigt som byggnadsarbeten utförs. Tomröret finns i olika färger.



Combi rör

Henco Combi® består av två Henco flerskiktströr, båda utrustade med ett skyddande tomrör. De två tomrören är anslutna till varandra, så att du kan rulla av två rör i en enda. De perforerade anslutningarna säkerställer att de två rören lätt kan separeras. En röd markering på ett av tomrören rören indikerar matarröret.



Henco Press

Våra Henco presskopplingar

Henco har allt du behöver för att göra snabba och pålitliga anslutningar: presskopplingar, push-kopplingar, kompressionskopplingar... Upptäck vårt omfattande sortiment här! PVDF ger användarna ett brett utbud av egenskaper:

- Mycket motståndskraftig mot tryck och temperatur.
- Utmärkt mekanisk styrka.
- Extrem flexibilitet: Flection upp till 10° är möjlig.
- Perfekt för dricksvatten och livsmedelsindustrin.
- Mycket motståndskraftig mot kemikalier och korrosion.
- Ingjutning är möjligt utan några extra skyddåtgärder.

Henco syntetiska presskopplingar är tillverkade av formsprutad PVDF (polyvinylidenfluorid). PVDF är en syntetisk med många kvaliteter som har använts inom olika användningsområden i mer än 30 år nu. Vårt PVDF-sortiment består av två serier: tryck syntetiskt (PK) och tryck syntetiskt vitt (PKW).

Fördelarna med PVDF

PVDF har en mängd bra egenskaper, särskilt jämfört med metall:

- Utmärkt mekanisk hållfasthet och hårdhet
- Hög slitstyrka
- Enorm flexibilitet: kan böjas upp till 10°
- Exceptionell motståndskraft mot termisk föråldring
- Exceptionell motståndskraft mot extrema temperaturer: från -40°C till +150°C
- Utmärkt kemisk resistens mot de mest aggressiva ämnena och lösningsmedel
- Fysiologiskt ofarligt, godkänd för kontakt med livsmedelsprodukter, dricksvatten och för användning inom den medicinska sektorn

Kopplingar

Vinkel 90°

ARTICLE	TYPE	RSK
1PKW-1616	16x16	1896487
1PKW-2020	20x20	1896488
1PKW-2626	26x26	1896489
1PKW-3232	32x32	1896490
1PK-4040	40x40	1873168
1PK-5050	50x50	1873835
1PK-6363	63x63	1873836



Ventilfäste vinkel inv. gänga

ARTICLE	TYPE	RSK
2PKW-1604-N	16x1/2"	2217762*
2PKW-2004-N	20x1/2"	2217763*
2PKW-2005-N	20x3/4"	2217764*
2PKW-2605-N	26x3/4"	2217765



Dubbelt Ventilfäste vinkel inv. gänga, kort modell

ARTICLE	TYPE	RSK
3PKW-160416-N	16x1/2"x16	2217891*
3PKW-200420-N	20x1/2"x20	2217892*




Vinkel 90° press x utv. gänga

ARTICLE	TYPE	RSK
5PKW-1604-N	16x1/2"	1896491
5PKW-2004-N	20x1/2"	1896492
5PKW-2005-N	20x3/4"	1896493
5PKW-2605-N	26x3/4"	1896494
5PKW-3206-N	32x1"	1896495*
5PK-4007-N	40x1,1/4"	1874331*
5PK-5007-N	50x1,1/4"	1874332
5PK-5008-N	50x1,1/2"	1874333
5PK-6310-N	63x2"	1874334



Vinkel 90° press x inv. gänga

ARTICLE	TYPE	RSK
6PKW-1603-N	16x3/8"	1896496*
6PKW-1604-N	16x1/2"	1896497
6PKW-2004-N	20x1/2"	1896498
6PKW-2005-N	20x3/4"	1896499
6PKW-2605-N	26x3/4"	1896500
6PKW-3206-N	32x1"	1896501
6PK-4007-N	40x1,1/4"	1874327
6PK-5007-N	50x1,1/4"	1874328*
6PK-5008-N	50x1,1/2"	1874329*
6PK-6310-N	63x2"	1874330*



T-rör

ARTICLE	TYPE	RSK
9PKW-161616	16x16x16	1807945
9PKW-202020	20x20x20	1807946
9PKW-262626	26x26x26	1807947
9PKW-323232	32x32x32	1807948
9PK-404040	40x40x40	1872927
9PK-505050	50x50x50	1874335
9PK-636363	63x63x63	1874336



T-rör med förminskat avstick

ARTICLE	TYPE	RSK
10PKW-201620	20x16x20	1807919
10PKW-261626	26x16x26	1807920
10PKW-262026	26x20x26	1807921
10PKW-321632	32x16x32	1807922
10PKW-322032	32x20x32	1807923
10PKW-322632	32x26x32	1807924
10PK-401640	40x16x40	1874351
10PK-402040	40x20x40	1874337
10PK-402640	40x26x40	1873179
10PK-403240	40x32x40	1873888
10PK-502050	50x20x50	1874338
10PK-502650	50x26x50	1874339
10PK-503250	50x32x50	1874340
10PK-504050	50x40x50	1874341
10PK-632663	63x26x63	1874342*
10PK-633263	63x32x63	1874343
10PK-634063	63x40x63	1874344
10PK-635063	63x50x63	1874345



T-rör med två förminskade avstick

ARTICLE	TYPE	RSK
11PKW-201616	20x16x16	1807925
11PKW-202016	20x20x16	1807926
11PKW-261616	26x16x16	1808083*
11PKW-261620	26x16x20	1807927
11PKW-262016	26x20x16	1807928
11PKW-262020	26x20x20	1807929
11PKW-262616	26x26x16	1807930
11PKW-262620	26x26x20	1807931
11PKW-322026	32x20x26	1807932
11PKW-322626	32x26x26	1807933
11PK-402032	40x20x32	1874346
11PK-402632	40x26x32	1873182*
11PK-403232	40x32x32	1873183
11PK-404026	40x40x26	1873184
11PK-404032	40x40x32	1873185*
11PK-502040	50x20x40	1874347*
11PK-502640	50x26x40	1874348*
11PK-503240	50x32x40	1874349
11PK-504040	50x40x40	1874350




T-rör med förstorat avstick

ARTICLE	TYPE	RSK
12PKW-162016	16x20x16	1807934
12PKW-202620	20x26x20	1807935
12PKW-263226	26x32x26	1807949*
12PK-324032	32x40x32	1873187*
12PK-405040	40x50x40	1874352*



T-rör med inv. gänga

ARTICLE	TYPE	RSK
13PKW-160416-N	16x1/2"x16	1807936
13PKW-200420-N	20x1/2"x20	1807937
13PKW-200520-N	20x3/4"x20	1807938
13PKW-260426-N	26x1/2"x26	1807939
13PKW-260526-N	26x3/4"x26	1807940
13PKW-320532-N	32x3/4"x32	1807941
13PKW-320632-N	32x1"x32	1807942
13PK-400640-N	40x1"x40	1873877
13PK-400740-N	40x1,1/2"x40	1873878
13PK-500580-N	50x1,3/4"x50	1874353
13PK-631063-N	63x2"x63	1874354



T-rör med utv. gänga

ARTICLE	TYPE	RSK
14PKW-160416-N	16x1/2"x16	1807943*
14PKW-200420-N	20x1/2"x20	1807944
14PKW-200520-N	20x3/4"x20	1808084
14PK-400640-N	40x1"x40	1873886*
14PK-400740-N	40x1,1/4"x40	1873887
14PK-500850-N	50x1,1/2"x50	1874356*
14PK-631063-N	63x2"x63	1874355*



Skarvmuff

ARTICLE	TYPE	RSK
15PKW-1616	16x16	1899307
15PKW-2020	20x20	1899308
15PKW-2626	26x26	1899309
15PKW-3232	32x32	1899310
15PK-4040	40x40	1872956
15PK-5050	50x50	1874312
15PK-6363	63x63	1874313



Skarvmuff förminskad

ARTICLE	TYPE	RSK
16PKW-2016	20x16	1899311
16PKW-2616	26x16	1899312
16PKW-2620	26x20	1899313
16PKW-3216	32x16	1899330
16PKW-3220	32x20	1899314
16PKW-3226	32x26	1899315




Skarvmuff förminskad

ARTICLE	TYPE	RSK
16PK-4026	40x26	1873188
16PK-4032	40x32	1873189
16PK-5032	50x32	1874315
16PK-5040	50x40	1874316
16PK-6340	63x40	1874319*
16PK-6350	63x50	1874320



Rak koppling press x utv. gänga

ARTICLE	TYPE	RSK
17PKW-1604-N	16x1/2"	1899316
17PKW-2004-N	20x1/2"	1899317
17PKW-2005-N	20x3/4"	1899318
17PKW-2605-N	26x3/4"	1899320
17PKW-2606-N	26x1"	1899321
17PKW-3206-N	32x1"	1899322
17PKW-3207-N	32x1,1/4"	1808085*
17PK-4006-N	40x1"	1873195*
17PK-4007-N	40x1,1/4"	1873873
17PK-5008-N	50x1,1/2"	1874323
17PK-6310-N	63x2"	1874355*



Rak koppling press x inv. gänga

ARTICLE	TYPE	RSK
18PKW-1604-N	16x1/2"	1899323
18PKW-2004-N	20x1/2"	1899324
18PKW-2005-N	20x3/4"	1899325
18PKW-2605-N	26x3/4"	1899326
18PKW-2606-N	26x1"	1899327
18PKW-3206-N	32x1"	1899328
18PKW-3207-N	32x1,1/4"	1899543*
18PK-4006-N	40x1"	1873192
18PK-4007-N	40x1,1/4"	1873871
18PK-5008-N	50x1,1/2"	1874321
18PK-6310-N	63x2"	1874326



*Beställningsvara

Henco Industries NV • Toekomstlaan 27, 2200 Herentals • Tel. +32 14 28 56 60 • www.henco.be
 Detta är ett urval från Hencos svenska produktsortiment. Kontakta din lokala grossist för lagerstatus

*Beställningsvara

Kopplingar

Rak koppling press x inv gänga med lekande mutter och plantätning

ARTICLE	TYPE	RSK
26PK-4008	40x1,1/2"	1869232*
26PK-5010	50x2"	1869233*
26PK-6312	63x2,1/2"	1869234*



Vinkel 45°

ARTICLE	TYPE	RSK
27PK-4040	40x40	1873837
27PK-5050	50x50	1873838
27PK-6363	63x63	1873839



Skjutmuff

ARTICLE	TYPE	RSK
53PK40	40x40	1869239*
53PK50	50x50	1869240*
53PK63	63x63	1869241*



Vinkel 90°

ARTICLE	TYPE	RSK
1SK-1616	16x16	1876907
1SK-2020	20x20	1876908
1SK-2626	26x26	1876909*



Ventilfäste vinkel inv. gänga

ARTICLE	TYPE	RSK
2SK-1604BP	16x1/2"	2217893*
2SK-2004BP	20x1/2"	2217894*
2SK-2005	20x3/4"	2217895*
2SK-2605	26x3/4"	2217896*



Vinkel 90° utv. gänga

ARTICLE	TYPE	RSK
5SK-1604	16X1/2"	1869161
5SK-2004	20X1/2"	1869162*
5SK-2005	20X3/4"	1869163
5SK-2605	26X3/4"	1869164*



Vinkel 90° inv. gänga

ARTICLE	TYPE	RSK
6SK-1604BP	16X1/2"	1869165
6SK-2004BP	20X1/2"	1869166*
6SK-2005	20X3/4"	1869167
6SK-2605	26X3/4"	1869168*



T-rör

ARTICLE	TYPE	RSK
9SK-161616	16x16x16	1876910
9SK-202020	20x20x20	1876911*
9SK-262626	26x26x26	1876912*



T-rör med förminskat avstick

ARTICLE	TYPE	RSK
10SK-201620	16x16x16	1876913
10SK-261626	20x20x20	1876914*
10SK-262026	26x26x26	1876915*



T-rör med två förminsade avstick

ARTICLE	TYPE	RSK
11SK-201616	20x16x16	1876916
11SK-202016	20x20x16	1876917
11SK-261620	26x16x20	1876918*
11SK-262016	26x20x16	1876919*
11SK-262020	26x20x20	1876920
11SK-262616	26x26x16	1876921*
11SK-262620	26x26x20	1876922*



T-rör med förstorat avstick

ARTICLE	TYPE	RSK
12SK-162016	16x20x16	1876923*
12SK-202620	20x26x20	1876924*



T-rör med inv. gänga

ARTICLE	TYPE	RSK
13SK-160416BP	16x1/2"x16	1876925
13SK-200420BP	20x1/2"x20	1876926*
13SK-200520	20x3/4"x20	1808086*
13SK-260420BP	26x1/2"x20	1808087*
13SK-260426BP	26x1/2"x26	1876927*
13SK-260526	26x3/4"x26	1808088*



T-rör med inv. gänga

ARTICLE	TYPE	RSK
14SK-160416	16x1/2"x16	1869169*
14SK-200420	20x1/2"x20	1869170*
14SK-260426	26x1/2"x26	1869171*



Skarvmuff

ARTICLE	TYPE	RSK
15SK-1616	16x16	1876901
15SK-2020	20x20	1876902
15SK-2626	26x26	1876903



Skarvmuff reducerad

ARTICLE	TYPE	RSK
16SK-2016	20x16	1876904
16SK-2616	26x16	1876905*
16SK-2620	26x20	1876906*



Övergångsnippel alupex x utv. gänga

ARTICLE	TYPE	RSK
17SK-1603	16x3/8"	2217897*
17SK-1604	16x1/2"	1876928
17SK-2004	20x1/2"	1876929
17SK-2005	20x3/4"	1876930
17SK-2605	26x3/4"	1876931
17SK-2606	26x1"	1876932



Övergångsnippel alupex x inv. gänga

ARTICLE	TYPE	RSK
18SK-1604	16x3/8"	1876933
18SK-2004	16x1/2"	1876934
18SK-2005	20x1/2"	1876935
18SK-2605	20x3/4"	1876936
18SK-2606	26x3/4"	1876937



Övergångsnippel utv. gänga

ARTICLE	TYPE	RSK
17SKS-2004	20 x 1/2"	1869192
17SKS-2005	20 x 3/4"	1869193
17SKS-2604	26 x 1/2"	1869194*
17SKS-2605	26 x 3/4"	1869195



Övergångsnippel inv. gänga

ARTICLE	TYPE	RSK
18SKS-2004	20 x 1/2"	1869196
18SKS-2005	20 x 3/4"	1869197
18SKS-2604	26 x 1/2"	1869198
18SKS-2605	26 x 3/4"	1869199



Provtryckningspropp

ARTICLE	TYPE	RSK
SK-PIPESTOP16	16	1869181
SK-PIPESTOP20	20	1869182
SK-PIPESTOP26	26	1869183



Ändpropp (återanvändbar)

ARTICLE	TYPE	RSK
SK-STOPCLIP16	16	1869177
SK-STOPCLIP20	20	1869178*
SK-STOPCLIP26	26	1869179*



Vision Ersättningsset

ARTICLE	TYPE	RSK
VISION SET 16	16	1876938*
VISION SET 20	20	1876939*
VISION SET 26	26	1876940*



Demonteringsnyckel

ARTICLE	TYPE	RSK
VISION-KEY16	16	1876941*
VISION-KEY20	20	1876942*
VISION-KEY26	26	1876943*



Vision fördelare eurocone

ARTICLE	TYPE	RSK
VSKEK-0502	2x3/4"	1869174
VSKEK-0503	3x3/4"	1869175



Vision fördelare

ARTICLE	TYPE	RSK
VSK-1616	16x16	2217898*
VSK-161616	16x16x16	2217899*



Fördelar anslutning Press

ARTICLE	TYPE	RSK
19PKW-1605	16x3/4"	1869186*
19PKW-2005	20x3/4"	1869187*




Fördelaranslutning Vision (push)

ARTICLE	TYPE	RSK
19SK-1505	15x3/4"	1869203
19SK-1605	16x3/4"	1869156
19SK-2005	20x3/4"	1869157



*This article is not on stock.



*Beställningsvara

Henco Industries NV • Toekomstlaan 27, 2200 Herentals • Tel. +32 14 28 56 60 • www.henco.be
Detta är ett urval från Hencos svenska produktsortiment. Kontakta din lokala grossist för lagerstatus

*Beställningsvara

Smart solutions

Vinkel 90° press x utv. gänga

ARTICLE	TYPE	RSK
5P-1603DZR	16x3/8"	1896609*
5P-1604DZR	16"1/2"	1896610*



Rak koppling press x utv. gänga

ARTICLE	TYPE	RSK
17P-1603DZR	16x3/8"	1899540*
17P-1604DZR	16"1/2"	1899542*



Rak koppling press x utv. gänga

ARTICLE	TYPE	RSK
17P-1604-CS	16x1/2"	1899577*
17P-2004-CS	20x1/2"	1899578*
17P-2005-CS	20x3/4"	1899579*
17P-2605-CS	26x3/4"	1899580*
17P-2606-CS	26x1"	1899581*



Rak koppling press x inv gänga med lekande mutter och plantätning

ARTICLE	TYPE	RSK
26P-16Z04DZR	16x1/2"	1899544*
26P-20Z04DZR	20x1/2"	1899546*
26P-20Z05DZR	20x3/4"	1899547*
26P-26Z05DZR	26x3/4"	1899548*



Presspassad adapter med kopparrör

ARTICLE	TYPE	RSK
29P-1612-CS	16x12	1899371*
29P-1615-CS	16x15	1873658
29P-2022-CS	20x22	1873659*
29P-2622-CS	26x22	1873692*



Henco pressvridningsadapter med platt tätning, 90°

ARTICLE	TYPE	RSK
34P-1605-CS	16x3/4"	1896611*
34P-2004-CS	20x1/2"	1896612*
34P-2005-CS	20x3/4"	1896613*
34P-2605-CS	26x3/4"	1896614*



Presspassare till kopparpress eller tunn stål (V, M & SA-profil)

ARTICLE	TYPE	RSK
36P-1612P	16x12Cu	1855282
36P-1615P	16x15Cu	1855283
36P-2015P	20x15Cu	1855431*
36P-2018P	20x18Cu	1855284*
36P-2022P	20x22Cu	1855285
36P-2622P	26x22Cu	1855286*
36P-3228P	32x28Cu	1855288*



Rörhållartång för dim 16-20-26-32

ARTICLE	TYPE	RSK
PH-1632	up to 32mm	2113029*



Rörriktare Ø16

ARTICLE	TYPE	RSK
PS-16	16mm	2113028*
PS-20	20mm	2113193*



Bockverktyg

ARTICLE	TYPE	RSK
BM-16	Ø16	2113030*
BM-20	Ø20	2113031*
BM-26	Ø26	2113032*



Verktyg för kontroll av korrekt pressning

ARTICLE	TYPE	RSK
PRESSCHECK1432	Ø14-32	1758094*



Provtryckningspropp, återanvändbar

ARTICLE	TYPE	RSK
DRILLY16	Ø16	1872868*
DRILLY20	Ø20	2217888*
DRILLY26	Ø26	2217889*
DRILLY32	Ø32	2217890*



Provtryckningspropp för tillfälligt bruk

ARTICLE	TYPE	RSK
TESTPLUG16	16	2217883
TESTPLUG20	20	2217884
TESTPLUG26	26	2218035*



Nyckel för presskoppling med 1/2"-1" gänga

ARTICLE	TYPE	RSK
PK-TOOL04	1/2"	2113033*
PK-TOOL05	3/4"	2113034*
PK-TOOL06	1"	2113035*



Provtryckningspropp

ARTICLE	TYPE	RSK
SK-PIPESTOP16	16	1869181
SK-PIPESTOP20	20	1869182
SK-PIPESTOP26	26	1869183



Huv för propning av uttag på vision fördelare euroconne

ARTICLE	TYPE	RSK
ENDCAP-EK05	3/4"	1869242



Väggbockstöd

ARTICLE	TYPE	RSK
BSE-PEX		2217885*



Henco Väggskena

ARTICLE	TYPE	RSK
PLL-BSE-PEX		2217887*



Henco Fixtur

ARTICLE	TYPE	RSK
PLS-BSE-PEX		2217886*



Henco Kalibreringsdon (för bormaskin)

ARTICLE	TYPE	RSK
KS16M	16mm	1874305
KS20M	20mm	1874306
KS26M	26mm	1873848
KS32M	32mm	1873847
KS40M	40mm	1873849*



Henco Kalibreringsdon (för bormaskin)

ARTICLE	TYPE	RSK
KS50	50mm	1874307*
KS63	63mm	1874308*



*This article is not on stock.



Köp dina Henco verktyg hos vår partner



www.agbservice.se

Kalmar 0480 - 281 22 Stockholm 08 - 20 22 45
Flottiljvägen 22, 392 41 Kalmar Rosstigen 2, 169 53 Solna